



# Řez objektem A - A'

Místa se zvýšeným rizikem výskytu dřevokazných hub, hmyzu, plísní, zatékáním srážkových vod a porušení celistvosti střešní krytiny



Pozn.: Ve styku dřevěných prvků krovu s obvodovým nebo vnitřním zdivem, dochází často ke kondenzaci vlhkosti. Poté zde vznikají ideální podmínky pro šíření dřevokazných hub a následně může dojít k degradaci dřevní hmoty a snížení její únosnosti.

Odpovědná os.: <b>David Gašparík</b>		<div></div> <div>David Gašparík - DAGAS Dvoutletky 684 Libochovice 411 17 Tel.: 732177302 e-mail: dagas@email.cz IČO: 75418975</div>	
Vypracoval: <b>Michal Gašparík</b>			
Kontroloval: <b>David Gašparík</b>			
Kraj: <b>Ústecký</b>	Místo: <b>Těchlovice nad Labem</b>		
Objednatel: <b>Obecní úřad Těchlovice nad Labem 40502, č.p. 37</b>			
Stavba:		Stupeň: <b>STP</b>	Formát: <b>A3</b>
<b>Obecní dům Těchlovice 40502, č.p. 37 p.č. 25, k.ú. Těchlovice nad Labem (765414)</b>		Zak. č.: <b>G1219</b>	Paré č.:
		Datum: <b>03/2019</b>	
Výkres:		Měřítko:	Příloha:
<b>Řez objektem A - A´</b>		<b>1:50</b>	<b>06</b>
Dokumentaci lze užívat pouze ve smyslu příslušné smlouvy o dílo. Kopírování a rozšiřování je dovoleno pouze po předchozím souhlasu s DAGAS			